




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Оскар- 7 А Вешалка Габариты: 750 x 1578 x 25 мм





Крючки устанавливаются поверх пуговиц, согласно схеме сборки.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	СБ, ОСКАР-7А / Вешалка	1	Щит	1	1578	750

Набор фурнитуры

				
<p>навес врезной нерег.+дюбель 8x40мм</p>	<p>шуруп 4*25 мм золото (саморез)</p>	<p>крючок 3-х рожковый №660 "античная бронза"</p>	<p>схема-сборки</p>	<p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p>
<p>х3</p>	<p>х6</p>	<p>х3</p>	<p>х1</p>	<p>х6</p>

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)		EAC	
Перечень используемой фурнитуры		EAC	
Название изделия		EAC	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия)		EAC	
[Серия номенклатуры]		EAC	
Наименование	Кол-во	EAC	
Петель 2*20 мм	100	EAC	
Защелка - для евро-створки Белфорд	58	EAC	
Защелка теологическая D 5 мм - Боксвелл	4	EAC	
Ключ для створки евро	1	EAC	
Коробка (2-х створки) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	EAC	
ножка 88°54'20 мм № 1 металл	10	EAC	
петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8	EAC	
подпорка/створка - обычный	8	EAC	
ручка 228 мм + мет 128 мм	3	EAC	
створка-евро 6,3*100 мм	58	EAC	
смазка-сборки	1	EAC	
шкант 8*30 мм	4	EAC	
шуртуп - 3,8*16 мм (нейло)	80	EAC	




Ярлык для маркировки	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Производство в России	18371-2014, 19917-1993
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	Длина x Высота x Глубина
440015, Пензенская обл, Пенза г.	в кг
Аустрия ул, дом № 188	Гарантийный срок
Дата выпуска: хх.хх.хх.хх	3 года
Соответствует ГОСТ	Срок службы
Габаритные размеры:	10 лет
Вес:	




Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ



Условное обозначение:  - Кромочный материал






В процессе сборки Вам понадобится:







1



2





Ваша мебель готова к эксплуатации!
 Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!




mcstyle.ru



Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Оскар- 7 А Зеркало Габариты: 550 x 1316 x 22 мм






Для выравнивания по плоскости зеркала и вешалки используйте силиконовые демпферы

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ОСКАР-7А / Зеркало	1	Зеркало	1	1315	546
	Фурнитура в пакете	600	Фурнитура (пакет)	1		

Набор фурнитуры

				
навес врезной нерег.+дюбель 8x40мм	схема-сборки	пластина крепежная ПК-40 (38*12*2 мм)	Демпфер силиконовый	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
x2	x1	x4	x6	x12

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)		EAC	
Перечень используемой фурнитуры		EAC	
Название изделия		EAC	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия)		EAC	
[Серия номенклатуры]		EAC	
Наименование	Кол-во	EAC	
Петель 2*20 мм	100	EAC	
Защелка - для евро-створки Белфорд	58	EAC	
Защелка теологическая D 5 мм - Бокван	4	EAC	
Ключ для створки евро	1	EAC	
Коробка (2-х створки) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	EAC	
ножка 88°54'20 мм № 1 металл	10	EAC	
петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8	EAC	
поддержатель - обычный	8	EAC	
ручка 228 мм + мет 128 мм	3	EAC	
створка-евро 6,3*60 мм	58	EAC	
смазка-сборки	1	EAC	
шкант 8*30 мм	4	EAC	
шурип - 3,8*16 мм (нейш)	80	EAC	




Ярлык для маркировки	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Производство в России	18371-2014, 19917-1993
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	Длина x Высота x Глубина
440015, Пензенская обл., Пенза г.	в кг
Аустрия ул, дом № 188	Гарантийный срок
Дата выпуска: хх.хх.хх.хх	3 года
Соответствует ГОСТ	Срок службы
Габаритные размеры:	10 лет
в кг	




Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ





Условное обозначение:  - Кромочный материал





В процессе сборки Вам понадобится:







1



2





Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Оскар- 7 А Пенал со штангой

Габариты: 550 X 2088 X 385 мм













Универсальная сборка

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ОСКАР-7А / Пенал Створка 2054x546	8	Створка	1	2 054	546
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Ребро жесткости	1	106	516
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок правый	1	2 026	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок левый	1	2 026	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка низ	1	550	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Крышка верх	1	550	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка	1	516	362
	ЛХДФ 3,2 мм	1	Задняя стенка	2	2 050	272
	Планка соединительная для	12	Планка соединительная для ДВП	1	2 026	

Набор фурнитуры

				
Заглушка для евро-стяжки ясель анкор светлый	Заглушка для эксц. стяжки ясель анкор светлый	Гвоздь 2 * 20 мм	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	стяжка-евро 6,3*50 мм
x8	x8	x60	x20	x8
				
Ключ для стяжки евро	Петля четырехшарнирная накладная (к)	стяжка hettich эксцентриковая	штанга выдвигающая 350 (320) мм	ножка американка
x1	x5	x8	x1	x4
				
шуруп 4*20 мм цинк	ручка кнопка №138 (К-4) Старинная бронза(44)+ст бр(44)	стяжка межсекционная D5*32 мм	Винт М4 * 25 (для ручки рам.фасад)	схема-сборки
x4	x1	x2	x1	x1

Приемка мебели



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.


Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Петель 2*20 мм	100
Защелка - для евро-створки Белфорд	58
Защелка теологическая D 5 мм - Бокван	4
Кнопки для створки евро	1
Коробка (2-хлитая) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
ножка 88°54'20 мм № 1 металл	10
петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8
поддержатель - обычный	8
ручка 228 мм + мет 128 мм	3
створка-евро 6,3*60 мм	58
смазка-сборки	1
шкант 8*30 мм	4
шурип - 3,8*16 мм (нейсн)	80

Ярлык для маркировки	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Производство в России	16371-2014, 19917-1993
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	Длина x Высота x Глубина
440015, Пензенская обл, Пенза г.	в кг
Аустрия ул, дом № 168	Гарантийный срок
Дата выпуска: хххххххх	3 года
Соответствует ГОСТ	Срок службы
Габаритные размеры:	10 лет
Вес:	
Гарантийный срок:	
Срок службы:	


Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:




1




x8




ШТОК
СТЯЖКИ ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ




2







x4








ножка
американка







x60



5




Если Вы планируете устанавливать в пенал полки, пропустите этот шаг




x4



x1



6




x1





x1




x10





x5




7





x10
 x5







8



x10
 x5






Установить все заглушки



Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Оскар- 7 А Тумба для обуви

Габариты: 750 x 500 x 386 мм












Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок	2	398	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Крышка низ	1	750	362
	ЛХДФ 3,2 мм	1	Задняя стенка	2	210	740
	Планка соединительная для ДВП	20	Планка соединительная для	1	715	
2	ОСКАР-7А / Пуф	2	Пуф в сборе	1	750	382
	ОСКАР-7А / Тумба Створка 746x409	3	Створка	1	746	409

Набор фурнитуры

				
Гвоздь 2 * 20 мм	стяжка-евро 6,3*50 мм	Ключ для стяжки евро	Петля четырехшарнирная накладная (к)	кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)
x30	x4	x1	x2	x1
				
стяжка hettich эксцентриковая	ножка американка	ручка кнопка №138 (К-4) Старинная бронза(44)+ст бр(44)	стяжка межсекционная D5*32 мм	Винт М4 * 25 (для ручки рам.фасад)
x4	x4	x1	x2	x1
				
схема-сборки	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	Заглушка для евро-стяжки яшень анкор светлый	Заглушка для эксц. стяжки яшень анкор светлый	
x1	x16	x4	x4	

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)		EAC	
Перечень используемой фурнитуры		EAC	
Название изделия		EAC	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия)		EAC	
[Серия номенклатуры]		EAC	
Наименование	Кол-во	EAC	
Петель 2*20 мм	100	EAC	
Втулка - для евро-створки Белфорд	58	EAC	
Втулка теологическая D 5 мм - Бокван	4	EAC	
Кноп для створки евро	1	EAC	
Коробка (2-х створ.) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	EAC	
ножка 88°54'20 мм № 1 металл.	10	EAC	
петля - четырехстворчатая накладная (сталь)	8	EAC	
поддержатель - обычный	8	EAC	
ручка 228 мм + мет 128 мм	3	EAC	
створка-евро 6,3*60 мм	58	EAC	
смазка-сборки	1	EAC	
шкант 8*30 мм	4	EAC	
шурт - 3,8*16 мм (нейс)	80	EAC	




Ярлык для маркировки	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Производство в России	18371-2014, 19917-1993
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	Длина x Высота x Глубина
440015, Пензенская обл., Пенза г.	в кг
Аустрия ул, дом № 188	Гарантийный срок
Дата выпуска: хххххххх	3 года
Соответствует ГОСТ	Срок службы
Габаритные размеры:	10 лет
в кг	




Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ



Условное обозначение:  - Кромочный материал





В процессе сборки Вам понадобится:



1



2




5


3



x4



Стяжка-евро





4









x4






Эксцентрик
стяжки эксцентриковой












6




7






Установить все заглушки


Заглушка для
эксцентриковой
стяжки



Заглушка для
евро-стяжки



Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Оскар- 7 А Тумба с ящиком

Габариты: 550 x 772 x 386 мм














Универсальная сборка

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ОСКАР-7А / Тумба Створка	10	Створка	1	546	546
	ОСКАР-7А / Тумба Створка	11	Фасад ящика	1	546	170
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Перед/зад.стенка ящика	2	458	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Ребро жесткости	1	106	516
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Бок левый	1	710	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Крышка верх	1	550	382
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Крышка низ	1	550	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок ящика прав/лев	2	350	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок правый	1	710	362
	ЛХДФ 3,2 мм	1	Задняя стенка	2	735	272
	ЛХДФ 3,2 мм	2	Дно ящика	1	488	348
	Планка соединительная для	20	Планка соединительная для ДВП	1	706	

Набор фурнитуры

 Заглушка для евро-стяжки ясень анкор светлый	x8	 Заглушка для эксц. стяжки ясень анкор светлый	x12	 Гвоздь 2 * 20 мм	x45	 Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)	x16	 стяжка-евро 6,3*50 мм	x8
 Ключ для стяжки евро	x1	 Петля четырехшарнирная накладная (к)	x2	 Направляющие роликовые, 350 мм	x1	 стяжка hettich эксцентриковая	x12	 ножка американка	x4
 ручка кнопка №138 (К-4) Старинная бронза(44)+ст бр(44)	x2	 полкодержатель обычный	x4	 стяжка межсекционная D5*32 мм	x2	 Винт М4 * 25 (для ручки рам.фасад)	x1	 схема-сборки	x1

Приемка мебели



При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей.

Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Петель 2*20 мм	100
Защелка - для евро-створки Белфорд	58
Защелка теологическая D 5 мм - Боксвелл	4
Кноп для створки евро	1
Коробка (2-х створки) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
ножка 88°54'20 мм № 1 металл	10
петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8
полуподверзатель - обычный	8
ручка 228 мм + мет 128 мм	3
створка-евро 6,3*60 мм	58
смазка-сборки	1
шкант 8*30 мм	4
шпунт - 3,8*16 мм (нейсик)	80





Ярлык для маркировки	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Производство в России	16371-2014, 19917-1995
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	Длина x Высота x Глубина
440015, Пензенская обл, Пенза г.	в кг
Аустрия ул, дом № 168	Гарантийный срок
Дата выпуска: хххххххх	3 года
Соответствует ГОСТ	Срок службы
Габаритные размеры:	10 лет
Вес:	
Гарантийный срок:	
Срок службы:	


Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ




Условное обозначение:  - Кромочный материал





В процессе сборки Вам понадобится:





1







2




3









4






5






6




7



8







9



10





x14




10



11



Шуруп 3,5x15
(hettich)



12







Шуруп 3,5x15
(hettich)

Петля
четырёхшарнирная




Винт М4*25
для ручки






Установить все заглушки






Заглушка для
эксцентриковой
стяжки








Заглушка для
евро-стяжки




15



16



Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!




mcstyle.ru



Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Оскар- 7 А Шкаф угловой Габариты: 769 x 2088 x 769 мм














Универсальная сборка

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер, мм	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка верх	1	766	766
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	749	749
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Крышка низ	1	766	766
	Труба-штанга (3 м)	19	Труба-штанга (3 м)	1	726	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Панель_(задняя)	1	1 618	483
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Полка	3	290	250
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок правый	1	2 026	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок левый	1	2 026	362
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Перегородка	1	1 618	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Вязка	1	392	749
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Ребро жесткости	1	106	732
	ЛХДФ 3,2 мм	1	Задняя стенка	1	2 054	380
	ЛХДФ 3,2 мм	2	Задняя стенка	1	2 054	380
	ЛХДФ 3,2 мм	3	Задняя стенка	1	1 645	280
	Планка соединительная для	20	Планка соединительная для	1	2 026	
3	ОСКАР-7А / Пенал Створка 2054x546	12	Створка(присадка всп.пр-во)	1	2 054	546

Набор фурнитуры

 <p>Заглушка для евро-стяжки ясень анкор светлый</p>	<p>x16</p>	 <p>Заглушка для эксц. стяжки ясень анкор светлый</p>	<p>x12</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p>	<p>x100</p>	 <p>Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)</p>	<p>x24</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>	<p>x16</p>
 <p>Ключ для стяжки евро</p>	<p>x1</p>	 <p>Петля четырехшарнирная угловая (к)</p>	<p>x5</p>	 <p>полкодержатель обычный</p>	<p>x12</p>	 <p>стяжка hettich эксцентриковая</p>	<p>x12</p>	 <p>ножка американка</p>	<p>x5</p>
 <p>штангодержатель овальный хром</p>	<p>x2</p>	 <p>ручка кнопка №138 (К-4) Старинная бронза(44)+ст бр(44)</p>	<p>x1</p>	 <p>стяжка межсекционная D5*32 мм</p>	<p>x2</p>	 <p>Винт М4 * 25 (для ручки рам.фасад)</p>	<p>x1</p>	 <p>схема-сборки</p>	<p>x1</p>

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвигаемые кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвигаемых кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)		EAC	
Перечень используемой фурнитуры		EAC	
Название изделия		EAC	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия)		EAC	
[Серия номенклатуры]		EAC	
Наименование	Количество	EAC	
Петель 2*20 мм	100	EAC	
Защелка - для евро-створки Белфорд	58	EAC	
Защелка теологическая D 5 мм - Бокван	4	EAC	
Кнопки для створки евро	1	EAC	
Коробка (2-х створки) под фурнитуру 480x100x100 мм	1	EAC	
ножка 88°54'20 мм № 1 металл	10	EAC	
петля - четырехшарнирная накладная (сталь)	8	EAC	
подпорка/опора - обычный	8	EAC	
ручка 228 мм + мет 128 мм	3	EAC	
створка-евро 6,3*60 мм	58	EAC	
смазка-сборки	1	EAC	
шкант 8*30 мм	4	EAC	
шпунт - 3,8*16 мм (нейсн)	80	EAC	




Ярлык для маркировки	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (целое/овое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Производство в России	18371-2014, 19917-1993
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	Длина x Высота x Глубина
440015, Пензенская обл., Пенза г.	в кг
Аустрия ул, дом № 188	Гарантийный срок
Дата выпуска: хх.хх.хх.хх	3 года
Соответствует ГОСТ	Срок службы
Габаритные размеры:	10 лет
в кг	




Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ





Условное обозначение:  - Кромочный материал





В процессе сборки Вам понадобится:






1





2




3





4






5







6














7



8














11



Шуруп 3,5x15
(hettich)









12










12

13






14






x12



Установить все заглушки



Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru