




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ЛОРЕН Пенал-духовка/МКВ ПДМ-600

Габариты: Д.600 x В.2380 x Г.570 мм





















Пенал **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно крепить к стене. Размер ниши под духовой шкаф Д.566 x В.582 x Г.554 мм. Размер ниши под МКВ Д.566 x В.380 x Г.554 мм.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок пенала прав/лев.	2	2 264	554
2	GOLA Профиль-ручка П-обр. (4,2м.)	10	GOLA Профиль-ручка П-обр. (4,2м.)	1	566	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Планка	1	106	450
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка пенала	1	600	554
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка	4	566	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Полка	2	566	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок ящика прав/лев	2	450	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Перед/зад.стенка ящика	2	509	266
	ЦОКОЛЬ пластиковый Н-100	9	ЦОКОЛЬ пластиковый Н-100	2	560	
3	ЛХДФ 3,2 мм	12	Дно ящика	1	539	445
	ЛХДФ 3,2 мм	13	Задняя стенка	1	860	576
	ЛХДФ 3,2 мм	14	Задняя стенка	1	419	576
	Фасад в сборе	1	Створка	1	860	596
	Фасад в сборе	2	Фасад ящика	1	364	596

Набор фурнитуры



				
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	стяжка-евро 6,3*50 мм	Ключ для стяжки евро	навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель
x28	x4	x28	x1	x2
				
петля четырехшарнирная накладная (китай)	полкодержатель обычный	ножка кухонная 100 мм пластмасс	схема-сборки	Демпфер силиконовый
x3	x8	x4	x1	x7
				
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	Фиксатор задней стенки (белый)	Ц-Угловой соед. 180 (100мм) Серебро	Ц-Угловой соед. 90 (100мм) Серебро
x10	x1	x15	x1	x1
				
стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая	Отгалкиватель для двери (TITUS)	Гвоздь 2 * 20 мм	шуруп 4*30 мм цинк	шуруп 3,5*15 мм (hettich)
x8	x1	x50	x4	x80
				
стяжка hettich эксцентриковая	Вентиляционная решётка для Цоколя Серебро	Крепление для профилей GOLA	стяжка межсекционная D5	Заглушка технологическая D 5 мм бежевая
x4	x1	x2	x10	x20
				
Направляющие шариковые 450 мм/45мм (45кр)_FIRMAX	шкант 8*30 мм	Винт М4 * 30 мм		
x1	x16	x2		

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхности мебели или материала обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заказ на производство № от (дата выпуска)		Ярлык для маркировки	
Перечень используемой фурнитуры		Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во		
Газель 2 * 20 мм	100	Произведено в России Производитель ООО "МКБ СТИЛЬ" 440015, Пензенская обл, Пенза г. Аустрина ул., дом № 166 Дата выпуска: xx.xx.xxxx Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина в кг Вес: 10 Гарантийный срок: 3 года Срок службы: 10 лет 	
Заглушка - для евро-стержня белфорд	56		
Заглушка пенополиуретановая D 5 мм - бежевая	4		
Ключ для стержня евро	1		
Коробка (2-зартон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1		
ножка 88*54*20 мм №1 металл	10		
петля - четырехшарнирная накладная (китай)	8		
поликарбонат - обивочная	3		
ручка С28 мет * мет 128 мм	3		
стержень евро 6,3*50 мм	56		
схема-сборки	1		
шланг 8*30 мм	4		
шпунт - 3,3*15 мм (hettich)	80		








Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение:  - Кромочный материал



В процессе сборки Вам понадобится:


					
Схема сборки	Помощник	Ножовка по металлу	Дрель	Сверло D 5мм	Рулетка
					
Уровень	Отвертки	Карандаш	Молоток	Ключ 10мм	Нож строительный

1




x 10

2




3




4


Разъединение шариковой направляющей



5







6




7



7 ! Обязательная установка! Дополнительное усиление





8





9






10






11






12






13




14







18






19






20





21






22





23









24



25



26



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru